

Liberté Égalité Fraternité



# Agrément de matériel de balisage aéronautique

Approval of aeronautical lighting equipment1

## N° 2021-070/HEL

Le présent agrément est délivré par le Service technique de l'Aviation civile, par application de l'arrêté modifié du 29 septembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal (NOR: DEVA0916303A), à la société:

This approval is issued by the Service technique de l'Aviation civile, pursuant to the Amended order of September 2009, 29th on technical safety characteristics applicable to the design, the construction, the operation and the maintenance of the aeronautical ground infrastructures that are solely used by single main rotor helicopters (NOR: DEVA0916303A), to the company:

#### **ALPHA AIRPORT**

Le présent agrément atteste de la conformité du matériel de balisage aéronautique désigné ci-après, aux référentiels réglementaires photométriques et colorimétriques et dans les conditions d'alimentation électrique nominale et de température précisés ci-après.

This approval certifies the compliance of the aeronautical lighting equipment mentioned below with the photometric and the colorimetric regulatory standards and in the rated power supply and temperature conditions specified below.

#### Matériel évalué / Tested equipment :

Code produit / Product code	FELUN-HEL-TLOF-N-G
Modèle / Model	FELUN
Marque / Brand	EFI AIRPORT
Source(s) lumineuse(s) / Lighting source(s)	3 LEDs LED ENGIN
Couleur / Colour	Vert / Green
Type / Type	Feu hors sol / Elevated light

### Référentiels réglementaires photométriques et colorimétriques / Photometric and colorimetric normative references :

Spécifications techniques du STAC / STAC technical specifications : SPE/STAC/SE/E/VIS/6008 contenant les spécifications techniques suivantes / including the following technical specifications :

- Annexe 14 de l'OACI, Volume 2 (4ème édition, 07/2013) § 5.3.9.13, 5.3.9.20 Figure 5-11 (Illustration 6) et Volume 1 (8ème édition, 07/2018) Figure, A1-1b
- CS ADR-DSN de l'AESA, Livre 1 (1ère édition, 05/2019) CS-HPT-DSN.F.690 (c) Figure F-9 (Illustration 5) et CS-ADR-DSN Livre 1 (5ème édition, 03/2021) Figure, U-1B

relatives à la fonction de balisage suivante / regarding the following lighting function:

#### Balisage d'aire de prise de contact et d'envol Touchdown and lift-off area lighting (TLOF)

Conditions d'essais / Testing conditions :

Alimentation électrique / Power supply	Batterie autonome/ Self-sufficient battery
Température / Temperature	[-20°c; +55°c]

Le présent agrément est délivré pour le matériel désigné ci-dessus dont un exemplaire est conservé par le STAC. / This approval is issued for the equipment described above, of which one sample is kept by the STAC.

Le 0 8 NOV. 2021

La cheffe du département Sûreté Equipements

Berioska MARCHANT

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>La traduction anglaise du présent agrément (en caractères italiques) est fournie uniquement à titre de courtoisie. Seul le texte français fait foi. The English translation of this approval (in italics) is only provided as a courtesy and is non-binding. Only the French version is binding.